

Dane aktualne na dzień: 31-01-2026 21:25

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/alkomat-bacscan-9000-pro-p-4.html>



## Alkomat BACscan 9000 PRO+

|                                          |                                    |
|------------------------------------------|------------------------------------|
| Cena                                     | <b>199,00 zł</b>                   |
| Numer katalogowy                         | <b>AL-CAO-CA9000P</b>              |
| Kod producenta                           | <b>AL-CAO-CA9000P</b>              |
| Kod EAN                                  | <b>5904507904357</b>               |
| Marka                                    | <b>BACscan</b>                     |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | <b>0.85</b>                        |
| Załączone wyposażenie                    | <b>ustniki</b>                     |
| Zasilanie                                | <b>baterie</b>                     |
| Kolor                                    | <b>szary</b>                       |
| Rozdzielczość pomiaru                    | <b>0.01</b>                        |
| Liczba ustników w zestawie               | <b>3</b>                           |
| EAN (GTIN)                               | <b>5904507904357</b>               |
| Model                                    | <b>CA 9000 Professional</b>        |
| Cechy dodatkowe                          | <b>czujnik przepływu powietrza</b> |
| Rodzaj                                   | <b>elektrochemiczny</b>            |
| Komunikacja                              | <b>sygnalizacja dźwiękowa</b>      |
| Możliwość kalibracji                     | <b>tak</b>                         |
| Rodzaj baterii                           | <b>baterie AAA</b>                 |
| Kod producenta                           | <b>AL-CAO-CA9000P</b>              |

### Opis produktu



**STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, UŻYWANY PREZENTACYJNIE, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, URZĄDZENIE MA ZROBIONE 12 POMIARÓW, ALKOMAT JEST SKALIBROWANY, W ZESTAWIE BRAKUJE POKROWCA ORAZ 2 USTNIKÓW, DOKŁADNY STAN I WYPOSAŻENIE TOWARU UKAZANO NA REALNYCH ZDJĘCIACH PONIŻEJ AUKCJI, INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.**

---

**PRODUKT OBJĘTY 12-MIESIECZNA GWR.**

**CENA KATALOGOWA: 319 Zł**

**OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU.**

## Alkomat BACscan 9000 PRO+

### Specyfikacja

- Sensor : elektrochemiczna komórka pomiarowa nowej generacji
- Zakres pomiaru: 0.00 - 4.00‰, HI - po przekroczeniu zakresu pomiarowego
- Jednostki pomiarowe\*: ‰ (promile), mg/L, % BAC, µg/L
- Rozdzielczość wskazań: 0.01 ‰
- Dokładność wskazań\*\*:  $\pm 0.05$  ‰, dla 1.00 ‰ w temp. 25oC
- Czas wydechu : ~ 4 sekundy
- Próg alarmowy: 0.20‰
- Pamięć: 10 ostatnich wyników pomiarów
- Warunki pracy: 0 - 40°C, wilgotność < 95% RH
- Warunki przechowywania: 0 - 50°C, wilgotność < 95% RH
- Baterie: 2 x 1.5V DC baterie alkaliczne, typ AAA
- Zalecana kalibracja: co 6 - 12 miesięcy lub po wykonaniu 500 pomiarów (w zależności, który warunek nastąpi wcześniej)
- Wyświetlacz: 3 cyfrowy LCD, podświetlany, dwukolorowy
- Wymiary: 114 x 47 x 24 mm
- Waga (z bateriami): 85 g

### PRECYZYJNY I NIEZAWODNY

Nowoczesna technologia pomiarowa zastosowana w CA 9000® Professional oparta jest na **elektrochemicznym ogniwie**, czyli takim jakie występuje w **alkomatach policyjnych**.

Platynowy sensor charakteryzuje się **większą precyzją pomiaru, dłuższą żywotnością i zwiększoną odpornością na zakłócenia procesu pomiarowego** (powodowane np. przez dym papierosowy). Dodatkową zaletą są dłuższe odstępy między zalecanymi kalibracjami.

**CA 9000® Professional** wyposażony został w **moduł kontroli przepływu powietrza i sygnalizację złe przeprowadzonej próby**. Dzięki temu masz pewność, że pomiar został przeprowadzony poprawnie a odczyt urządzenia jest **wiarygodny**.







## TYLKO SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

- **Krótki czas przygotowania** do pracy (poniżej 20 sekund)
- **Sygnalizacja przekroczenia progu** alarmowego 0.2 ‰
- Wbudowany **moduł kontroli temperatury zapobiegający uszkodzeniu sensora** w przypadku nieprawidłowo przeprowadzonej próby
- Licznik wykonanych pomiarów i pamięć 10 ostatnich wyników
- Obudowa ABS o **zwiększonej odporności na uszkodzenia**



































