

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/czajnik-gotze-jensen-kt600k-p-323.html>



## Czajnik GOTZE & JENSEN KT600K

Cena	<b>99,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>GOTZE JENSEN</b>
Kod producenta	<b>GOTZE JENSEN</b>
Kod EAN	<b>5902686239987</b>
Marka	<b>Gotze &amp; Jensen</b>
Kolor dominujący	<b>czarny</b>
Bezpieczeństwo	<b>automatyczne wyłączenie po zdjęciu z podstawy</b>
Pojemność	<b>1.8</b>
Komunikacja	<b>wskaźnik poziomu wody</b>
Grzałka	<b>płytowa</b>
Konstrukcja	<b>pokrywa otwierana przyciskiem</b>
EAN (GTIN)	<b>5902686239987</b>
Model	<b>GOTZE JENSEN</b>
Funkcje	<b>regulacja temperatury</b>
Moc	<b>2150</b>
Filtr	<b>tak</b>
Materiał	<b>metal</b>
Obrotowa podstawa	<b>tak</b>
Kod producenta	<b>GOTZE JENSEN</b>

Opis produktu



**STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, POSIADA LEKKIE RYSKI (widoczne na zdjęciach), DOKŁADNY STAN TOWARU ORAZ JEGO WYPOSAŻENIE ZOSTAŁY UKAZANE NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, BRAK INSTRUKCJI OBSŁUGI, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.**

---

**PRODUKT OBJĘTY 12 MIESIĘCZNĄ GWR.**

**CENA KATALOGOWA: 119ZŁ**

**OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY I WYPOSAŻENIE TOWARU.**

# Czajnik GÖTZE & JENSEN KT600K

## DANE TECHNICZNE:

- **Pojemność [l]:** 1.8
- **Element grzejny:** Grzałka ukryta
- **Wykonanie:** Stal nierdzewna
- **Funkcje:** Obrotowa podstawa, Filtr antyosadowy, Wskaźnik poziomu wody
- **Kolor:** Czarny
- **Moc maksymalna [W]:** 2150
- **Moc nominalna [W]:** 1850
- **Regulacja temperatury:** Nie
- **Podtrzymywanie ciepła:** Nie
- **Zabezpieczenia:** Automatyczne wyłączenie po zagotowaniu, Automatyczne wyłączenie w przypadku gotowania bez wody
- **Sterowanie smartfonem:** Nie
- **Funkcje dodatkowe:** Kontroler Strix, Podświetlony przycisk włączenia i wyłączenia
- **Podświetlenie wnętrza:** Nie
- **Zaparzarka do herbaty:** Nie
- **Sygnał dźwiękowy:** Nie
- **Bezpieczny w dotyku:** Nie
- **Filtr antyosadowy:** Tak
- **Obrotowa podstawa:** Tak
- **Otwieranie pokrywy:** Przycisk
- **Wskaźnik poziomu wody:** Tak

## Ze stali nierdzewnej

Czajnik **GÖTZE & JENSEN KT600K** to solidnie wykonane urządzenie z **wysokiej jakości szlachetnej stali nierdzewnej**, które idealnie sprawdzi się zarówno w domu, jak i w biurze.

## Bardzo pojemny

Czajnik elektryczny **GÖTZE & JENSEN KT600K** charakteryzuje się pojemnością **1,8-litra** oraz mocą aż **2150 W**. Dzięki temu bez problemu przygotujesz w szybki i łatwy sposób wodę na gorące napoje nawet dla siedmiu osób, więc będzie idealny nawet dla dużej rodziny.

## Bez osadów

Napoje będą pozbawione osadów, ponieważ czajnik **GÖTZE & JENSEN KT600K** został wyposażony w **filtr przeciw osadom**. W każdej chwili możesz go zdjąć i przemyć tak, aby zawsze cieszyć się czystą wodą.

## Obrotowa podstawa

Czajnik **GÖTZE & JENSEN KT600K** został wyposażony w rozwiązania, które sprawiają, że korzystanie z niego jest bardzo wygodne. W urządzeniu zastosowano **płaski element grzejny**, który jest znacznie łatwiejszy do czyszczenia niż tradycyjne grzałki oraz **obrotową podstawę 360°**, na którą możesz odłożyć urządzenie w dowolnym położeniu.

## Komfort użytkowania

Urządzenie zostało wyposażone w **automatyczne wyłączenie** po osiągnięciu temperatury wrzenia oraz w automatyczne wyłączenie w razie braku wody. Komfort użytkowania czajnika **GÖTZE & JENSEN KT600K** podnosi również **przejrzysty wskaźnik poziomu wody** oraz **podświetlany włącznik**.

## Bezpieczny w użytkowaniu

Czajnik **GÖTZE & JENSEN KT600K** zaopatrzonego został w innowacyjny, **kontroler STRIX** gwarantujący długą bezawaryjną pracę urządzenia oraz bezpieczeństwo użytkownika - zapobiega przegrzewaniu się czajnika oraz wygotowaniu się wody.



















DO NOT IMMERSE IN ANY LIQUID  
NICHT IN WASSER ENTAUCHEN  
NET IN WATER ONDERDOMPELEN  
NE JAMAIS PLONGER L'APPAREIL DANS L'EAU

Götze & Jensen  
ART-DOM Sp. z o.o.  
ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź  
Type: KT600K Code: 998  
220-240V - 50-60Hz 1850-2150W  
Nie zanurzać w wodzie!  
Made in P.R.C.  
S/N: 99808410684201





