

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 21:31

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/kuchnia-hisense-hks6d70xmpa-inox-60cm-p-1598.html>



Kuchnia HISENSE HKS6D70XMPA Inox 60cm

Cena	1 649,00 zł
Numer katalogowy	HKS6D70XMPA
Kod producenta	HKS6D70XMPA
Kod EAN	3838782772849
Marka	Hisense
Kolor dominujący	srebrny/szary
Rodzaj piekarnika	elektryczny
Zakres klas efektywności energetycznej	A - G
Rodzaj płyty	gazowa
EAN (GTIN)	3838782772849
Model	HKS6D70XMPA
Szerokość produktu	60
Klasa efektywności energetycznej	A
Czyszczenie	parowe
Kod producenta	HKS6D70XMPA

Opis produktu



STAN TOWARU: UŻYWANY, PO REGULAMINOWYM ZWROCIE KONUMENCKIM, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100 % SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, POSIADA LEKKIE RYSY, PRZETARCIA, PRZYPALENIA ORAZ NIEWIELKIE WGNIECENIA(widoczne na zdjęciach), W ZESTAWIE BRAKUJE BLASZKI I ŚRUBEK DO MONTAŻU ZABEZPIEZAJĄCEGO PRZED PRZEWRÓCENIEM, BRAK INSTRUKCJI OBSŁUGI.

CENA KATOLOGOWA: 2549 ZŁ

PRODUKT OBJĘTY 12 MIESIECZNA GWR

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU.

Kuchnia HISENSE HKS6D70XMPA Inox 60cm

DANE TECHNICZNE:

- **Marka:** HISENSE
- **Model:** HKS6D70XMPA
- **Rodzaj piekarnika:** Elektryczny
- **Kolor frontu piekarnika:** Stalowo-czarny
- **Kolor płyty grzewczej:** Srebrny
- **Chłodne drzwi piekarnika:** Tak
- **Funkcje dodatkowe:** Technologia MultiAir, Timer
- **Napięcie zasilania [V]:** 220-240
- **Pojemność [l]:** 71
- **Program samooczyszczania:** Czyszczenie parowe
- **Rodzaj kuchni:** Gazowo-elektryczna
- **Typ prowadnic:** Drabinkowe, Teleskopowe
- **Kierunek króćca:** W dół
- **Liczba króćców:** 1
- **Lokalizacja króćca:** Lewa
- **Programator:** Elektromechaniczny
- **Termoobieg:** Tak
- **Wskaźnik ciepła resztkowego:** Nie
- **Zapalarka gazu:** Tak
- **Grill (opiekacz):** Tak
- **Liczba funkcji:** 11
- **Opuszczana grzałka grilla (opiekacza):** Nie
- **Rożen:** Tak
- **Termosonda:** Tak
- **Wnętrze:** Emalia
- **Piekarnik z funkcją pary:** Tak
- **Liczba pól grzewczych:** 4
- **Rodzaj płyty grzewczej:** Gazowa
- **Ruszt:** Żeliwny
- **Zabezpieczenie przeciwwyływowe gazu:** Tak
- **Moc przyłączeniowa [kW]:** 3.3
- **Klasa energetyczna:** A
- **Głębokość [cm]:** 60
- **Szerokość [cm]:** 60
- **Wysokość [cm]:** 85
- **Waga z opakowaniem [kg]:** 52.50

71 litrów pojemności - większa powierzchnia, większe możliwości

Zaprojektowany, aby zapewnić Ci maksymalną pojemność piekarnika w przestrzeni standardowej zabudowy kuchennej. Duża pojemność 71 litrów ułatwia przygotowanie większej ilości potraw w tym samym czasie.

*zdjęcie poglądowe

Air Fry - przygotowywanie potraw bez dodatku tłuszczu

Kuchnie HISENSE oferują unikalne połączenie siatkowej tacy i technologii obiegu gorącego powietrza, umożliwiając uzyskanie chrupiących i kruchych rezultatów podczas przygotowywania potraw bez dodatku tłuszczu. Dzięki tej innowacyjnej funkcji możesz cieszyć się niskotłuszczowymi posiłkami, które są zdrowsze i bardziej pożywne niż tradycyjnie smażone potrawy.

Drzwi z czarnego szkła - wyjątkowy design

Kuchenki HISENSE z przyciągającymi wzrok drzwiami z czarnego szkła to szczytowe osiągnięcie w dziedzinie projektowania kuchni. Te stylowe kuchenki doskonale łączą niepowtarzalny wygląd i funkcjonalność.

Żeliwne ruszty - solidna podstawa do pracy w wysokich temperaturach

Solidne i stylowe, żeliwne ruszty zostały zaprojektowane, aby ułatwić nam pracę z urządzeniem. Łatwo przesuńiesz garnki z jednego palnika na drugi, nawet przy dużym obciążeniu.

Równomierne pieczenie (Even Bake) - zaokrąglona konstrukcja komory pieczenia

Konstrukcja "Even Bake" pozwala doskonale przyrządzić każde danie. Wzorując się na tradycyjnych piecach opalanych drewnem, zaokrąglona konstrukcja komory pieczenia, zapewnia swobodną cyrkulację gorącego powietrza. Równomiernie podgrzewając jedzenie, dzięki czemu wszystko, co ugotujesz, będzie idealnie wypieczone - chrupiące z zewnątrz, soczyste w środku.

Trwała emalia - ekstra mocna i odporna

Dzięki tej wyjątkowej emalii odpornej na działanie pary, mikrofal, wysokiej temperatury - nawet 500°C i potrójnej warstwie izolacyjnej, wnętrze piekarnika gwarantuje bezpieczne i sterylne warunki do gotowania. Emalia ta pozbawiona jest mikroporów, co utrudnia wnikanie brudu i tłuszczu w powłokę, ułatwiając czyszczenie. Tą samą emalią pokryte są również blachy do pieczenia zapewniając trwałość i wygodę w użytkowaniu.

Tryb dla mrożonek - stworzona z myślą o gotowych posiłkach.

Funkcja ta jest idealna do wstępnie upieczonych, a następnie zamrożonych posiłków kupionych w sklepie. Od dziś Twoje ulubione mrożone dania, takie jak rogaliki, lasagne, frytki, kawałki mięsa czy warzywa kupione w sklepie, będą gotowe szybko i bez konieczności rozmrażania.

Płyta gazowa - najwyższa wydajność

Palniki płyt gazowych Hisense charakteryzują się wysoką wydajnością energetyczną. Innowacyjnie zaprojektowane, aby były precyzyjne, z płynną regulacją i łatwe w czyszczeniu.

Odcięcie gazu - Gaz Stop

Gotowanie na gazie jest zawsze bezpieczne, dzięki automatycznej funkcji bezpieczeństwa Gaz Stop. W przypadku zgaśnięcia płomienia podczas gotowania, w wyniku zalania, czy też zdmuchnięcia, Gaz Stop niezwłocznie odetnie dopływ gazu.

Rożen elektryczny - tradycyjny smak w designerskiej kuchni

Kuchenki HISENSE są wyposażone w rożen, który w połączeniu z mocną grzałką gwarantują grillowanie mięsa do idealnego stopnia chrupkości i soczystości.

Oświetlenie wnętrza piekarnika - pełna widoczność

Oświetlenie wewnętrzne zapewnia idealną widoczność wnętrza, dzięki czemu można łatwo skontrolować postępy pieczenia, bez szoku termicznego, wywołanego otwarciem drzwi.

Termosonda - piecz do uzyskania idealnej temperatury

Sonda stale mierzy temperaturę w środku mięsa, zapewniając doskonale i precyzyjne wyniki pieczenia. Gdy potrawa osiągnie zadaną temperaturę, sonda da impuls do piekarnika i rozlegnie się odpowiedni sygnał informujący.





Program Pizza - czas na pizzę

Teraz możesz cieszyć się domową pizzą w dowolnym momencie. Doskonała dystrybucja ciepła sprawiają, że pizza jest pieczona w bardzo krótkim czasie i smakuje tak samo pysznie, jak we włoskiej restauracji.

Wstępne nagrzewanie - oszczędność czasu

Preheat Assist pozwala zaoszczędzić czas podczas podgrzewania piekarnika. Odpowiedni sygnał poinformuje Cię, kiedy temperatura jest odpowiednia dla Twojego ulubionego dania.

Delikatne domykanie - ciche zamykanie bez wysiłku

Otwieranie i zamykanie drzwiczek piekarnika bez wysiłku i hałasu. Wystarczy delikatny dotyk, aby drzwiczki całkowicie się zamknęły, nie wydając przy tym żadnego dźwięku.

Pieczenie z dodatkiem pary - dodaj parę, aby uzyskać bardziej chrupiącą skórę

Wystarczy wlać wodę na jedną z blach i wybrać funkcję Para, aby uzyskać bardziej chrupiące i puszyste pieczywo lub soczyste potrawy mięsne.

Duża powierzchnia - dużo miejsca na wielkie projekty

Każdy szczegół został zaprojektowany tak, aby zapewnić Ci więcej powierzchni użytkowej, od wielkości płyty grzewczej, po umiejscowienie elementów sterujących. Dzięki temu masz do wykorzystania aż 20% więcej powierzchni na płycie.

Steam Clean - czyszczenie parą

Zapomnij o szorowaniu brudnego piekarnika co kilka miesięcy. Po zakończeniu gotowania wystarczy umieścić blachę wypełnioną wodą w rozgrzanym już piekarniku i wybrać opcję Steam Clean. W ciągu kolejnych 30 minut para wodna usunie tłuszcz i inne zabrudzenia. Po ostudzeniu piekarnika możesz go po prostu wytrzeć.

Duża powierzchnia - dużo miejsca na wielkie projekty

Każdy szczegół został zaprojektowany tak, aby zapewnić Ci więcej powierzchni użytkowej, od wielkości płyty grzewczej, po umiejscowienie elementów sterujących. Dzięki temu masz do wykorzystania aż 20% więcej powierzchni na płycie.

Dobra widoczność wnętrza - od krawędzi do krawędzi

Nie ma potrzeby sprawdzania potrawy otwierając drzwi piekarnika. Specjalna konstrukcja szklanych drzwi i doskonałe oświetlenie wewnętrzne zapewniają maksymalną widoczność procesu pieczenia.

Wyświetlacz dotykowy LED - intuicyjne sterowanie LED

Przejmij całkowitą kontrolę nad każdym daniem, dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu LED. Wybierz idealny program, ustaw czas lub włącz blokadę przed dziećmi. Ciesz się prostą i bezproblemową obsługą urządzenia.

Palnik WOK - duża moc dla azjatyckich potraw

Idealny do szybkiego i wydajnego gotowania, nasz palnik WOK ma unikalnie zaprojektowaną koronę i precyzyjną koronę gazu, która doskonale ogrzewa większą powierzchnię zewnętrzną woka, umożliwiając szybsze gotowanie nawet najbardziej wymagających, azjatyckich potraw.





1. The appliance should be installed in compliance with current standards and regulations. Please refer to the appliance's user manual for details on the correct installation procedure. For use and installation before you install it and get the best performance from the appliance, please refer to the user manual.

2. The appliance should be installed in a well-ventilated area. Do not install it in a confined space or in a room with high humidity. The appliance should be installed in a well-ventilated area.

3. The appliance should be installed in a well-ventilated area. Do not install it in a confined space or in a room with high humidity. The appliance should be installed in a well-ventilated area.

4. The appliance should be installed in a well-ventilated area. Do not install it in a confined space or in a room with high humidity. The appliance should be installed in a well-ventilated area.

5. The appliance should be installed in a well-ventilated area. Do not install it in a confined space or in a room with high humidity. The appliance should be installed in a well-ventilated area.

6. The appliance should be installed in a well-ventilated area. Do not install it in a confined space or in a room with high humidity. The appliance should be installed in a well-ventilated area.

7. The appliance should be installed in a well-ventilated area. Do not install it in a confined space or in a room with high humidity. The appliance should be installed in a well-ventilated area.

8. The appliance should be installed in a well-ventilated area. Do not install it in a confined space or in a room with high humidity. The appliance should be installed in a well-ventilated area.


9. The appliance should be installed in a well-ventilated area. Do not install it in a confined space or in a room with high humidity. The appliance should be installed in a well-ventilated area.

10. The appliance should be installed in a well-ventilated area. Do not install it in a confined space or in a room with high humidity. The appliance should be installed in a well-ventilated area.

















Hisense (EE) (LT) (LV) (PL) KAT. II 2H3B/P 8,4kW-604 (PL) 655g/h
MODEL: HKS6D70XMPA 2E3B/P G20-20mbar
TYPE: FM6A4I-APJAB 220-240V 1N~; 50/60Hz; 3,3kW
ART.NUM.: 743591/01 GORENJE gospodinjnski aparati, d.o.o.
SER.NUM.: 43330041 Partizanska cesta 12,
SI-3320 Velenje, SLOVENIA
info@gorenje.com

MADE IN EU

