

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/odkurzacz-warsztatowy-karcher-wd-6-p-s-v-30622t-p-52.html>



Odkurzacz warsztatowy KARCHER WD 6 P S V-30/6/22/T

Cena	699,00 zł
Numer katalogowy	1.628-361.0
Kod producenta	1.628-361.0
Kod EAN	4054278663517
Marka	Kärcher
Informacje o bezpieczeństwie	CE
Informacje dodatkowe	gniazdko do podłączenia elektronarzędzi
Pojemność zbiornika	30
Zasięg pracy	9.2
Napięcie zasilania	230
Klasa filtracji	M (Medium)
EAN (GTIN)	4054278663517
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	9.3
Zasilanie	sieciowe
Seria	WD
Maksymalna moc	1300
Waga urządzenia	9.3
Wydatek powietrza	15
Kod producenta	1.628-361.0

Opis produktu



STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, UŁAMANY UCHWYT NA SZCZOTKI (widoczne na załączonym zdjęciu) DOKŁADNY STAN TOWARU ORAZ JEGO WYPOSAŻENIE ZOSTAŁ UKAZANY NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, BRAK INSTRUKCJI, OPAKOWNIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.

PRODUKT OBJĘTY 12 MIESIĘCZNĄ GWR.

CENA KATALOGOWA: 849 zł

Odkurzacz warsztatowy KARCHER WD 6 P

Szczegóły techniczne:

- Rodzaj produktu: **Odkurzacz warsztatowy**
- Zasilanie: **Sieciowe**
- Moc [W]: **1300**

- Typ filtra: **Płaski falisty** Pojemność pojemnika/worka [l]: **30**

Doskonałe urządzenie

Urządzenie **WD 6 P S V-30/6/22/T** do pracy na mokro i sucho posiada zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 30 litów, 6-metrowy przewód zasilający i wąż ssący o długości 2,2 m - dzięki czemu **zapewnia wyjątkową moc zasysania i doskonale usuwanie wszystkich zanieczyszczeń**. Dzięki doskonałemu dopasowaniu ssawki podłogowej, węża ssącego i urządzenia, możliwe jest osiągnięcie doskonałych rezultatów czyszczenia oraz usuwanie mokrych, suchych, drobnych i dużych zanieczyszczeń bez przerw w pracy oraz konieczności wymiany filtra.





Komfortowe użytkowanie

Dzięki opatentowanej **technologii szybkiego wyjmowania filtra**, płaski filtr falisty można usunąć w zaledwie kilka sekund, bez bezpośredniego kontaktu z zanieczyszczeniami. **Wypinane kolanko** z zabezpieczeniem elektrostatycznym umożliwia podłączanie akcesoriów bezpośrednio do węża ssącego.

Łatwa obsługa

Elektronarzędzia **można łatwo podłączyć do gniazda z automatycznym włącznikiem/wyłącznikiem**. Zanieczyszczenia powstające w wyniku cięcia lub szlifowania zostają zassane bezpośrednio do zbiornika. Obrotowy włącznik pozwala użytkownikowi na dopasowanie mocy zasysania do jego potrzeb.

Szybkie i wygodne przechowywanie

Pozycja parking na listwie odbojowej odkurzacza, umożliwia **szybkie i wygodne przechowywanie** rur oraz ssawki podłogowej podczas krótkich przerw w pracy.





















