

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/okap-wyspowy-concept-opo5890-90cm-defekt-p-952.html>

## Okap wyspowy CONCEPT OPO5890 90cm DEFEKT

Cena	<b>259,00 zł</b>
Numer katalogowy	<b>8595631004760</b>
Kod producenta	<b>8595631004760</b>
Kod EAN	<b>8595631004760</b>
Marka	<b>Concept</b>
Maksymalna głębokość produktu	<b>46</b>
Kolor dominujący	<b>srebrny/szary</b>
Liczba stopni regulacji prędkości	<b>3</b>
Szerokość produktu	<b>90</b>
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	<b>E</b>
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	<b>30</b>
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	<b>A</b>
Komunikacja	<b>wyświetlacz</b>
Filtry	<b>aluminowy</b>
Sterowanie	<b>elektroniczne</b>
Klasa efektywności energetycznej	<b>B</b>
Rodzaj okapu	<b>wyspowy</b>
EAN (GTIN)	<b>8595631004760</b>
Wysokość maksymalna	<b>99</b>
Minimalna głębokość produktu	<b>46</b>
Model	<b>OPO5890</b>
Oświetlenie	<b>LED</b>
Funkcje	<b>intensywne pochłanianie</b>
Roczne zużycie energii	<b>71</b>
Waga produktu	<b>24.4</b>
Klasa sprawności oświetlenia	<b>A</b>
Moc	<b>275</b>
Poziom hałasu	<b>70</b>
Materiał	<b>aluminium</b>
Maksymalna wydajność	<b>765</b>

---

Zakres klas efektywności energetycznej

**A++ - E**

---

Minimalna wysokość produktu

**79**

---

Kod producenta

**8595631004760**

---

## Opis produktu



**STAN TOWARU: PO REGULAMINOWYM ZWROCIE KONSUMENCKIM Z NIEMIEC CO OZNACZA, ŻE MÓGŁ BYĆ UŻYWANY MAKSYMALNIE 30 DNI, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, URZĄDZENIE POSIADA FABRYCZNE FOLIE NA NIEKTÓRYCH ELEMENTACH (niebieskie), W ZESTAWIE BRAKUJE ŚRUBEK I KOŁKÓW MONTAŻOWYCH, POSIADA ŚLADY TRANSPORTOWE W POSTACI RYS, WGNIECIEŃ ORAZ BRAK SZKŁA (widoczne na zdjęciach), DOKŁADNY STAN TOWARU ORAZ JEGO WYPOSAŻENIE ZOSTAŁ UKAZANY NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.**

**PRODUKT OBJĘTY 12 MIESIĘCZNĄ GWR.**

**CENA KATALOGOWA: 2799 zł**

## Okap wyspowy CONCEPT OPO5890 90cm

### Specyfikacja Techniczna:

- **Marka:** CONCEPT
- **Model:** OPO5890
- **Kolor (wykończenie):** Srebrny
- **Rodzaj okapu:** Wyspowy
- **Klasa energetyczna:** B

- 
- **Liczba silników:** 1
  - **Moc silnika [W]:** 275
  - **Poziom hałasu [dB]:** 65
  - **Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy):** 530
  - **Z zewnętrznym silnikiem:** Nie
  - **Funkcje dodatkowe:** Wyłącznik czasowy
  - **Liczba prędkości:** 3 + boost
  - **Regulacja prędkości:** Skokowa
  - **Sterowanie:** Dotykowe
  - **Tryb pracy:** Pochłaniacz, Wyciąg
  - **Oświetlenie:** LED
  - **Filtr przeciw tłuszczowy:** Metalowy
  - **Filtr węglowy:** Opcjonalnie
  - **Szerokość [cm]:** 90
  - **Średnica wylotu powietrza [cm]:** 15
  - **Głębokość [cm]:** 46
  - **Wysokość minimalna [cm]:** 79.2
  - **Wysokość maksymalna [cm]:** 79.2
  - **Szerokość [cm]:** 90
  - **Głębokość [cm]:** 46
  - **Rodzaj okapu:** Wyspowy
  - **Tryb pracy:** Pochłaniacz, Wyciąg
  - **Wydajność maksymalna [m3/h] (tryb standardowy):** 530
  - **Poziom hałasu [dB]:** 65
  - **Filtr przeciw tłuszczowy:** Metalowy
  - **Oświetlenie:** LED
  - **Sterowanie:** Dotykowe
  - **Kolor (wykończenie):** Srebrny

### Smukły design

OPO5890 posiada elegancką, smukłą konstrukcję, która sprawia, że idealnie pasuje do każdej kuchni.

### Cicha praca

Głośność jest zawsze zależna od wydajności. W naszym przypadku okap może pochwalić się wysoką wydajnością, która może generować niższy poziom hałasu. Wentylacja pomieszczenia jest wystarczająca na drugim i pierwszym poziomie mocy, które mają cichszą pracę.

### Wydajność

Okap ma 3 poziomy mocy i funkcję Boost, która pozwala zmaksymalizować wydajność, gdy jest potrzebna, aby szybciej pozbyć się pary i nieporządanych zapachów powstających podczas gotowania. Równie ważne jest położenie okapu nad płytą kuchenną. Zwykle okap powinien znajdować się co najmniej 65 cm nad elektryczną płytą grzejną i 68 - 70 cm nad płytą gazową.

### Efektywna recyrkulacja

Jeśli nie masz możliwości wyprowadzenia pary z kuchni, skorzystaj z funkcji recyrkulacji. W normalnym okapie znajdziesz filtr przeciw tłuszczowy, który wiąże tłuszcz. Do recyrkulacji używany jest filtr węglowy pochłaniający nieprzyjemne zapachy. Powietrze jest oczyszczane i wraca do pomieszczenia. Zdolność tego filtra do pochłaniania zapachów zależy od częstotliwości jego użycia. W normalnym użyciu 2 x - 3 razy w tygodniu, zdolność ta wynosi około 3-4 miesięcy.

### Łatwe czyszczenie filtra tłuszczu

Prościej być nie może. Filtr wystarczy włożyć do zmywarki i uruchomić standardowy program zmywania. Jeżeli wolisz myć ręcznie użyj płynu do naczyń i wody.

### Oświetlenie LED

Ekologiczne diody LED doskonale oświetlają płytę kuchenną. Główną zaletą jest duża oszczędność energii w porównaniu z tradycyjnymi żarówkami i znacznie dłuższa żywotność.

### Intuicyjna kontrola dotyku

Sterowanie dotykowe zwiększa atrakcyjność urządzenia i zapewnia maksymalną wygodę podczas obsługi. Zaletą jest łatwe i szybkie czyszczenie z powodu braku wystających elementów.



























