

Dane aktualne na dzień: 21-04-2026 17:12

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/poziomica-elektroniczna-stabila-tech-196dl-81cm-ip67-p-464.html>

Poziomica elektroniczna STABILA Tech 196DL 81cm IP67



| | |
|------------------------------|----------------------|
| Cena | 749,00 zł |
| Numer katalogowy | 19828 |
| Kod producenta | 19828 |
| Kod EAN | 4005069198282 |
| Marka | Stabila |
| Rodzaj | libella |
| Liczba libelek | nie dotyczy |
| EAN (GTIN) | 4005069198282 |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
| Długość | 0.81 |
| Kod producenta | 19828 |

Opis produktu



STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, UŻYWANY PREZENTACYJNIE, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, POSIADA LEKKIE RYSY (ZAZNACZONE NA REAL FOTO), ZESTAW KOMPLETNY, DOKŁADNY STAN TOWARU ORAZ JEGO WYPOSAŻENIE ZOSTAŁY UKAZANE NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, INSTRUKCJA OBSŁUGI, OPAKOWANIE ZASTĘPCZE.

CENA KATALOGOWA: 1080zł

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY I WYPOSAŻENIE TOWARU.

STABILA TECH 196DL POZIOMNICA ELEKTRONICZNA 81cm IP67

dla profesjonalistów

-
- Długość: 81 **cm**
 - materiał: aluminium
 - wymiary profilu: 50 x 26 mm
 - kolor: żółty
 - pomiar pozycji standardowej tolerancji: **0,50 mm/m**
 - pomiar odwrócony pomiar tolerancji: **0,50 mm/**
 - dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia pod kątem 0° i 90° +/-: 0,05°
 - dokładność elektronicznego pomiaru nachylenia pod kątem 1° do 89° +/-: 0,10°
 - liczba powierzchni pomiaru:**2**
 - czas pracy:**400 h**
 - tryb pomiaru: °, %, mm/m, inch/ft
 - ilość libelki poziome:1
 - ilość libelki pionowe:2
 - typ baterii:AA
 - klasa wodoodporności:**IP 67**

Poziomnica elektroniczna TECH 196 DL

Wytrzymała. Wodoszczelna. Nie wymaga kalibracji. Przygotowana na najtrudniejsze wyzwania.

Woda, brud i wstrząsy – narzędzia muszą cierpliwie znosić trudy codziennej eksploatacji. Z elektroniczną poziomnicą TECH 196 DL jesteś najlepiej wyposażony do codziennej pracy na budowie. Dzięki technologii ULTRA-PROTECT mycie pod bieżącą wodą nie stanowi problemu, zaś wysoce precyzyjny moduł elektroniczny nie wymaga kalibracji nawet po upadku z wysokości lub przy wahaniami temperatury. Sprytne funkcje tego wysokiej jakości produktu made in Germany, takie jak dwa podświetlane wskaźniki cyfrowe, akustyczne naprowadzanie na cel oraz liczne tryby wyświetlania, upraszczają każdy pomiar. Najnowocześniejsza technologia usprawniająca pracę.





Zalety produktu

- Poziomnica elektroniczna z dwoma wyświetlaczami cyfrowymi do szybkiego wyznaczania wartości pomiarów nachyleń i spadków.
- ULTRA-PROTECT: optymalne zabezpieczenie przed pyłem i wodą odpowiadające klasie IP 67 – poziomnicę można na krótki czas zanurzyć w wodzie.
- Optymalna czytelność: dwa wyświetlacze cyfrowe, podświetlane po naciśnięciu przycisku.
- Akustyczne naprowadzanie na cel: do szybkiego wyrównywania elementów konstrukcyjnych bez spoglądania na poziomnicę – z dwoma różnymi sygnałami dźwiękowymi.
- CAL-FREE: W codziennym użytkowaniu kalibracja elektroniki nie jest konieczna – nawet po upadku z wysokości czy przy wahaniami temperatury.
- Cyfrowy wyświetlacz obraca się w pozycji odwróconej.
- REF-MODE: Kopiowanie, zapisywanie i przenoszenie wymiaru kąтового na inne elementy konstrukcyjne.
- KEY-LOCK: Blokada przycisków do ochrony przed przypadkowym naciśnięciem.
- Tryby wyświetlania: °, %, mm/m, in/ft – ułamki dziesiętne i zwykłe.
- Długi czas pracy: do 400 godzin.

- Z pokrowcem zapewniającym bezpieczny transport.









