

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/suszarka-do-wlosow-cecotec-pro-bamba-ionicare-5450-opis-p-402.html>



Suszarka do włosów Cecotec Pro Bamba IoniCare 5450 OPIS!

Cena	79,00 zł
Numer katalogowy	5450 Power&Go Pro Fire
Kod producenta	5450 Power&Go Pro Fire
Kod EAN	8435484042093
Marka	Cecotec
Kolor dominujący	biały
Waga produktu	1.5
Załączone wyposażenie	etui
Konstrukcja	kompaktowy rozmiar
Liczba zakresów temperatury	2
EAN (GTIN)	8435484042093
Model	Pro Bamba IoniCare 5450
Funkcje	jonizacja
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.5
Moc	2400
Liczba prędkości nadmuchu	2
Kod producenta	5450 Power&Go Pro Fire

Opis produktu



STAN TOWARU : POWYSTAWOWY, UŻYWANY PREZENTACYJNIE, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, JEDYNY MANKAMENT TO UŁAMANY KAWAŁEK PLASTIKU U PODSAWY RĄCZKI (ZAZNACZONE NA REALNYM ZDJĘCIU), INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM , OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.

PRODUKT OBJĘTY 12 MIESIĘCZNĄ GWR.

CENA KATALOGOWA: 101 zł

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY I WYPOSAŻENIE TOWARU.

Suszarka do włosów Cecotec Pro Bamba IoniCare 5450

- **Typ suszarki:** Standardowa
- **Moc [W]:** 2400
- **Liczba prędkości nadmuchu:** 3
- **Liczba zakresów temperatury:** 1
- **Funkcje:** Funkcja zimnego nadmuchu, Jonizacja, Dyfuzor, Składana rączka
- **Wyposażenie:** 1 x dyfuzor, 1 x koncentrator, 1 x torba do przechowywania
- **Zastosowane technologie:** Cool Shot

Podróżna jonowa suszarka do włosów z dyfuzorem **CECOTEC Bamba IoniCare 5450 Power&Go Pro Fire Czarny** o mocy 2400 W, z prawdziwymi jonami i dużym przepływem. Dzięki regulacji temperatury i prędkości możesz dobrać idealne ustawienia dla każdej fryzury. Posiada **dwie pozycje prędkości i dwie pozycje temperatury**. Ta ultrakompaktowa suszarka jonowa posiada składaną rączkę, jest znacznie wygodniejsza w przechowywaniu i transporcie, dzięki czemu oszczędza miejsce w walizce czy w domu, nie rezygnując przy tym z mocy tradycyjnej suszarki.





















