

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/szlifierka-katowa-einhell-te-ag-2302000-4430840-2000w-p-1775.html>



Szlifierka kąтова Einhell TE-AG 230/2000 4430840 2000W

Cena	239,00 zł
Numer katalogowy	4430840
Kod producenta	4430840
Kod EAN	4006825593419
Marka	Einhell
Rodzaj	szlifierka kąтова
Seria	classic
Waga urządzenia	5.63
Rodzaj zasilania	sieciowe
Długość przewodu zasilającego	3
Średnica talerza	230
Wysokość urządzenia	16
EAN (GTIN)	4006825593419
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	6.26
Informacje dodatkowe	łagodny rozruch
Maksymalna moc	2000
Napięcie zasilania	230
Średnica tarczy	230
Szerokość urządzenia	14
Długość urządzenia	54
Kod producenta	4430840

Opis produktu



STAN TOWARU: UŻYWANY, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, PRODUKT POSIADA RYSY, ZABRUDZENIA ORAZ ZADRAPANIA, W ZESTAWIE BRAKUJE KLUCZA DO ODKRĘCANIA TARCZY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, WYPOSAŻENIE DOKŁADNIE UKAZANE NA REALNYCH ZDJĘCIACH, INSTRUKCJA OBSŁUGI, OPAKOWNIE ORYGINALNE Z ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.

CENA KATOLOGOWA: 389ZŁ

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU.

Szlifierka kątowna sieciowe Einhell 2000 W 230 V

Dane techniczne:

- **Moc: 2000W**
- **Napięcie znamionowe: 230V**
- **Liczba obrotów: 6500/min**
- **Średnica tarczy: 230mm**

-
- Masa (brutto): 6.8kg
 - Masa (netto): 5.9kg

TE-AG 230/2000 SZLIFIERKA KĄTOWA

TE-AG 230/2000 SZLIFIERKA KĄTOWA marki Einhell przeznaczona jest dla prawdziwych ekspertów do zadań szlifowania, cięcia w domu, warsztacie i garażu. Dla bezpieczeństwa dostępna jest funkcja łagodnego startu. Uchwyt można zamontować w trzech pozycjach. Blokada wrzeciona umożliwia łatwą i szybką wymianę tarczy. Produkt dostarczany jest bez tarczy szlifierskiej.

- metalowa przekładnia
- blokada wrzeciona
- uchwyt boczny z możliwością umieszczenia go w trzech pozycjach
- regulacja osłony bez użycia narzędzi
- gumowany korpus i rękojeść





CECHY:

- Wyposażona w system **Softstart** dla bezpiecznej pracy i ograniczenia prądu rozruchowego
- Ergonomiczny kształt z miękkim uchwytem dla większego komfortu i bezpieczeństwa
- Trwała aluminiowa głowica przekładniowa do trudnych prac na budowie
- Duży promień działania dzięki wytrzymałemu gumowemu kablowi o długości 3 m
- Łatwa wymiana tarczy za pomocą przycisku blokady wrzeciona
- Drugi uchwyt uchylny do zamocowania w 3 pozycjach
- Innowacyjny klips do mocowania zwijanego kabla
- Szybka bez narzędziowa regulacja osłony tarczy
- System niskiego poziomu wibracji





