

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/uchwyty-biurkowy-na-monitor-13-32-art-l01x-ramm-l01x-opis-p-254.html>



Uchwyt biurkowy na monitor 13 32 ART L01X (RAMM L01X) OPIS!!

Cena	49,00 zł
Numer katalogowy	RAMM L-01X
Kod producenta	RAMM L-01X
Kod EAN	5902115407468
Marka	Art
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	4
Standard VESA	75 x 75
EAN (GTIN)	5902115407468
Model	L-01X
Maksymalne obciążenie	8
Liczba mocowanych monitorów	1
Kod producenta	RAMM L-01X

Opis produktu



STAN TOWARU: POWYSTAWOWY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, W ZESTAWIE BRAKUJE RURY MONTAŻOWEJ, DOKŁADNY STAN TOWARU ORAZ JEGO WYPOSAŻENIE ZOSTAŁ UKAZANY NA REALNYCH ZDJĘCIACH NASZEJ AUKCJI, INSTRUKCJA OBSŁUGI W JĘZYKU POLSKIM, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.

CENA KATALOGOWA : 99zł

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY I WYPOSAŻENIE TOWARU.

Uchwyt do monitora ART L-01X 13-32 cali Czarny

DANE TECHNICZNE:

- **Funkcja Pivot:** Tak
- **Głębokość [mm]:** Brak danych
- **Kąt pochylenia:** -45° / +45°
- **Kolor:** Czarny
- **Liczba monitorów:** 1
- **Max. przekątna monitora:** 32"
- **Max. waga monitora:** 8 kg
- **Min. przekątna monitora:** 13"
- **Obrót w poziomie:** 90°
- **Regulacja wysokości:** Manualna / Przy pomocy narzędzi
- **Rodzaj:** Uchwyt biurowy

- **Standard VESA:** 75 x 75 mm
- **Szerokość [mm]:** Brak danych
- **Waga [kg]:** Brak danych
- **Wbudowane porty USB:** Nie
- **Wysokość [mm]:** Brak danych

Uniwersalny uchwyt do monitorów LCD lub LED z możliwością montażu do blatu biurka, stołu lub otworu na przewody. Uchwyt przeznaczony do monitorów 13-32" o maksymalnej wadze monitora 8kg. Uchwyt został wykonany z wysokiej jakości metalu oraz tworzywa w kolorze czarnym. Elementy uchwytu monitora zostały idealnie dopasowane zapewniając stabilną i bezpieczną podporę do monitora. Dodatkowo system prowadzenia przewodów zapewni ład i porządek. Uchwyt umożliwia ustawienie praktycznie każdej pozycji monitora w tym posiada Tryb PIVOT (obróć monitora z pozycji poziomej do pionowej). Dodatkowo uchwyt posiada podwójną możliwość mocowania: montaż do krawędzi blatu lub montaż w otworze blatu.













