

Link do produktu: <https://factory-outlet.pl/wyrzynarka-hychika-m1q-du03-110-800w-p-831.html>



Wyrzynarka Hychika M1Q-DU03-110 800W

Cena	119,00 zł
Numer katalogowy	JS-100C
Kod producenta	JS-100C
Kod EAN	0610840280892
Marka	Hychika
Zasilanie	sieciowe
Seria	06033A0770
Waga urządzenia	1.6
Mocowanie brzeszczotu	chwyt uniwersalny
Głębokość cięcia w drewnie	110
Głębokość cięcia w metalu	10
Maksymalna prędkość skokowa	3000
EAN (GTIN)	0610840280892
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym	1.01
Informacje dodatkowe	walizka transportowa
Maksymalna moc	800
Napięcie zasilania	230
Rodzaj silnika	silnik szczotkowy
Głębokość cięcia w aluminium	10
Skok brzeszczotu	20
Kod producenta	JS-100C

Opis produktu



STAN TOWARU : PO REGULAMINOWYM ZWROCIE KONSUMENCKIM, DOKŁADNIE SPRAWDZONY PRZEZ AUTORYZOWANY SERWIS, 100% SPRAWNY, STAN TECHNICZNY I WIZUALNY BARDZO DOBRY, POSIADA DELIKATNE RYSKI I PRZETARCIA, DOKŁADNY STAN TOWARU I JEGO WYPOSAŻENIE ZOSTAŁ UJĘTY NA REALNYCH ZDJĘCIACH PRODUKTU, BRAK INSTRUKCJI OBSŁUGI, OPAKOWANIE ORYGINALNE ZE ŚLADAMI MAGAZYNOWANIA.

PRODUKT OBJĘTY 12 MIESIĘCZNĄ GWR.

CENA KATALOGOWA: 219 zł

OSTATNIE ZDJĘCIA POKAZUJĄ STAN FAKTYCZNY TOWARU.

Dane techniczne:

- **Materiał ostrza:** Stal szybko tnąca
 - **Rekomendacja powierzchni:** Drewno
 - **Źródło zasilania:** Zasilanie kablem elektrycznym
 - **Funkcja specjalna:** Moc: 800 W Napięcie: 230 V Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 800-3000 obr./min (regulowana) Głębokość cięcia w drewnie: 110 mm. Głębokość cięcia w stali: 10 mm. Waga: 3,9 kg Moc: 800 W Napięcie: 230 V Prędkość obrotowa na biegu jałowym: 800-3000 obr./min (regulowana) Głębokość cięcia w drewnie: 11... Pokaż więcej
 - **Wymiary produktu:** 33,5dł. x 9,8szer. x 30,5wys. cm
- Silnik o mocy 800W z czystej miedzi ma dużą moc 800-3000SPM prędkości, z sześcioma poziomami prędkości, które

- można regulować;
- **REGULOWANY KĄT CIĘCIA & 0-3 ZESTAWY ORBITALNE** Maksymalny regulowany kąt cięcia wynosi od -45° do 45° , a maksymalna głębokość cięcia w drewnie wynosi 110 mm, w metalu 10 mm, dzięki czemu można ustawić różne kąty cięcia. Również z 0-3 do podnoszenia noży, odpowiednie do różnych materiałów tnących. Im wyższa pozycja przekładni, tym szybsza prędkość cięcia, odpowiednia dla bardziej miękkich materiałów. Im niższa pozycja przekładni, tym wolniejsza prędkość cięcia, dla twardszych materiałów.
 - **QUICK CHUCK & STORAGE BOX FOR BLADES** Z uchwytem szybko mocującym można szybko wymienić brzeszczoty bez użycia narzędzi; po obu stronach wyrzynarki znajdują się magnetyczne pojemniki do przechowywania brzeszczotów, są one dobre do przechowywania brzeszczotów.
 - **LASEROWA PROWADNICA I LINIJKĄ ZE SKALĄ** Wbudowana prowadnica laserowa do wyznaczania kierunku cięcia i precyzji cięcia; linijka prowadząca do wyznaczania i kontrolowania szerokości cięcia; przycisk lock-on przytrzymuje spust w miejscu, aby uniknąć angażowania palca podczas długich prac. **UWAGA:** Dolna płyta powinna być blisko cięcia podczas cięcia.



















